






Conseils

Un bébé peut beaucoup pleurer dans les premiers mois de sa vie. Si vous sentez exaspéré par les pleurs, dépassé, à bout :

-  **Posez le bébé dans son lit doucement.**
-  **Eloignez-vous de lui et quittez la pièce.**
-  **Faites appel à quelqu'un pour en discuter ou prendre le relai (conjoint, parent, ami, ligne d'écoute).**
-  **Retournez voir le bébé régulièrement.**
-  **Attendez de vous calmer avant de reprendre le bébé dans vos bras.**

Un bébé est en sécurité dans son lit même s'il pleure.

Un bébé est en danger dans les bras d'un adulte exaspéré.

Syndrome du Bébé Secoué

TOUS CONCERNÉS !



SBS : Secouer, c'est quoi ?

Le SBS est une maltraitance infantile dont tous les bébés peuvent être victimes.
Ensemble, protégeons les.

Pour en savoir plus : stopbebesecoue.fr

STOP
BÉBÉ SECOUÉ

L'association

Stop Bébé Secoué est une association dont le but est l'information et la prévention du Syndrome du Bébé Secoué (S.B.S.) auprès du Grand Public, des professionnels de Santé et de la Petite Enfance en France.

Informez pour permettre la prise de conscience.

Prévenez pour protéger des vies.



Lignes d'écoute

Familles

Allo Parents Bébé

0 800 00 3456

Service & appel gratuit

SOS Parentalité

0 974 76 3963

Gratuit et confidentiel
appel non surtaxé

Professionnels de la petite enfance

VOTRE PMI

IRCEM (24h/24 - 7j/7)

0 800 80 2027

appel gratuit depuis un fixe

Autres

Appels d'urgence

112

Enfance en danger

119

contact@stopbebesecoue.fr



STOP
BÉBÉ SECOUÉ

STOP BÉBÉ SECOUÉ



Qu'est-ce que le SBS ?

Le Syndrome du Bébé Secoué est un traumatisme Crânien Non Accidentel (TCNA) infligé par secouement(s), avec ou sans impact.


Cette forme de maltraitance, qui constitue une infraction pénale, a des conséquences dramatiques.

En France, plus d'un bébé par jour en serait victime.

Le geste

Le mécanisme de secouement a lieu lorsqu'un adulte excédé empoigne un bébé par le thorax sous les aisselles et le secoue violemment. La tête du bébé balance alors brutalement d'avant en arrière et/ou sur les côtés : son cerveau vient heurter les parois de la boîte crânienne, entraînant un déchirement des veines, provoquant des saignements et causant des lésions cérébrales irréversibles.

Les séquelles neurologiques sont nombreuses : motrices, intellectuelles, visuelles et/ou comportementales.



20%

Un bébé sur cinq décède du SBS*

55%

Plus d'un bébé sur deux est secoué au moins une deuxième fois*

75%

Trois bébés sur quatre gardent des séquelles irréversibles*

*Données issues de la HAS (Haute Autorité de Santé).

Les Symptômes

Malaise grave, convulsions, troubles de la conscience, apnée sévère, coma, arrêt cardio-respiratoire.

Vomissements en jet (sans fièvre, ni diarrhée), pâleur.

Augmentation du périmètre crânien, bombement de la fontanelle.

Régression psychomotrice, déficit moteur brutal, hypotonie.

Regard figé, strabisme, plafonnement ou errance du regard.

Bébé qui ne joue plus, douloureux, irritable, qui interagit moins.

Troubles de l'alimentation, troubles du sommeil, geignements.

Un ou plusieurs de ces symptômes ne signifient pas forcément que le bébé est victime du SBS mais il faut consulter au plus vite un médecin afin de s'en assurer. Un diagnostic non posé retarde les soins, expose au risque de récurrence et donc de séquelles aggravées ou de décès.